Risolviamo il tuo problema e ci prendiamo cura di te.

I nostri servizi

Neurologia e neuropsichiatria infantile

Logopedia

Psicologia clinica e psicoterapia

www.centrorindola.it






Lo squardo attento e

PER I BAMBINI

professionale di un'equipe multidisciplinare composta neuropsichiatra, psicologo, psicoterapeuta familiare e logopedista.







PFR ANZIANI

Un servizio completo di terapia e diagnosi per le persone affette da demenza, ictus o trauma cranico, sostenuto da un rispetto profondo per la dignità della persona e un aiuto concreto per le famiglie.



Via Claudio Monteverdi 2 Vicenza

0444 023924

rindola@centrorindola.it





Valutazione neuropsicologica La valutazione neuropsicologica è la raccolta, sintesi ed interpretazione di una serie di informazioni sullo stato cognitivo ed emotivo-comportamentale di una persona. Lo scopo è quello di contribuire alla diagnosi e di pianificare un intervento di presa in carico.



La valutazione neuropsicologica comprende una serie di passaggi:

- 1. Raccolta dei dati anamnestici
- 2. Il colloquio con il paziente
- 3. I test neuropsicologici cognitivi
- 4. La restituzione e il colloquio con il paziente

OBBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA

- *Diagnosi
- *Riabilitazione neuropsicologica: attraverso la valutazione si può ottenere un profilo di funzionamento per poter stendere un protocollo riabilitativo.
- *Valutazione dei Supporti sociali: sia negli adulti che nei bambini, quando si parla di cronicità, esistono delle forme di tutela che permettono di gestire meglio la patologia neuropsicologica con le difficoltà che comporta.

 In particolare:
- -invalidità civile e indennità d accompagnamento
- -Legge 104/1992 (permessi retribuiti, sgravi fiscali,...)
- -Legge R. 16/2007 (Abbattimento barriere architettoniche)
- -G.R. 1338/2013 (Impegnativa cura domiciliare, ICD)
- -Legge 68/1999 (inserimento lavorativo)
- -Adi-SAD

Valutazione neuropsicologica: a chi è rivolta?

Negli adulti con **patologie neurologiche** o di **altra natura**, per evidenziare le difficoltà cognitive e quindi delineare il quadro cognitivo provocato dalla malattia.

La valutazione neuropsicologica è rivolta a persone con:

- depressione o ansia
- dipendenza da sostanze
- esiti secondari di interventi chirurgici (disturbi cognitivi post-operatori)
- esiti secondari da terapie farmacologiche
- Conseguenze di ictus cerebrale, traumi cranio-encefalico o encefaliti
- Decadimento Cognitivo Lieve (MCI)
- Forme di demenza senile
- Morbo di Parkinson e Parkinsonismi
- Encefalopatia vascolare cronica
- Sclerosi Multipla
- Idrocefalo Normoteso
- Neoplasie cerebrali.